
ARCHITECTURAL SHEETMETAL PRODUCTS

"Su equipo de confianza en metal"

DETALLE DE REMATE

TAPAJUNTAS BASE PARA PANEL DE MURO (ARRANQUE)

PRELIMINAR — PARA REVISIÓN — NO PARA FABRICACIÓN



PERFIL DEL REMATE

0 2"

ESCALA: TAMAÑO REAL

ACERO GALVALUME® 24GA, ACABADO SPECTRALUME® 70% PVDF • DESARROLLO: 5-1/2" (PROPUESTO)

MEDIDAS A CONFIRMAR. DOBLEZ A 88°: EL ANTEPECHO BAJA 2° HACIA AFUERA DEL MURO. GOTERO A 45° DEL ANTEPECHO. EL ANTEPECHO DEBE SOBRESALIR DE LA CARA DEL PANEL DE MURO.

UN SOLO ESPESOR, COMO UN BOTAGUAS: DOBLADILLO CERRADO DE 3/8" DOBLADO POR DEBAJO DEL GOTERO.

LARGO ESTÁNDAR 10'-0". INSTALADO: VER HOJA 42B.

N.º DE PIEZA			
POR DEFINIR	ESCALA: TAMAÑO REAL FECHA: 10-23-26 SERIE: 24GA ESTÁNDAR HOJA: 42A (1 DE 2)	DIBUJÓ: ASP REVISÓ: _____ REV.: P0 EMISIÓN: PRELIMINAR	**ARCHITECTURAL SHEETMETAL PRODUCTS, INC.** 1329 Amsterdam Road (Route 5) Scotia, New York 12302 Tel. 518-381-6144 **www.aspmetals.com**


ARCHITECTURAL SHEETMETAL PRODUCTS

"Su equipo de confianza en metal"

DETALLE DE INSTALACIÓN

TAPAJUNTAS BASE PARA PANEL DE MURO (ARRANQUE)

PRELIMINAR — PARA REVISIÓN — NO PARA FABRICACIÓN



1
42B

BASE DE PANEL DE MURO - INSTALADA

ESCALA: 6" = 1'-0" (MEDIO TAMAÑO)

0 3"

SE MUESTRA CON PANEL ASP NF-100. PANELES SP-300 / BB-75: CONFIRMAR CON ASP LA SALIENTE DEL ANTEPECHO.
INSTALAR EL TAPAJUNTAS BASE ANTES DE LA WRB Y LOS PANELES. SEPARACIÓN DE SUJETADORES A CONFIRMAR.
EL REMATE DE ESTA HOJA SE MUESTRA EN ROJO. ASP NO SUMINISTRA LO MARCADO (POR TERCEROS). PERFIL: VER HOJA 42A.

N.º DE PIEZA **POR DEFINIR**	ESCALA: 6" = 1'-0" (MEDIO TAMAÑO) FECHA: 10-23-26 SERIE: 24GA ESTÁNDAR HOJA: 42B (2 DE 2)	DIBUJÓ: ASP REVISÓ: _____ REV.: P0 EMISIÓN: PRELIMINAR	**ARCHITECTURAL SHEETMETAL PRODUCTS, INC.** 1329 Amsterdam Road (Route 5) Scotia, New York 12302 Tel. 518-381-6144 **www.aspmetals.com**